

Bomba Serie SSI 6"

Diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura, bombas sumergibles Serie SSI están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.

Características:

- Rango de operación: 60 Hz
- Descarga Estándar: NTP 3"
- Impulsores de flujo mixto
- Rotación: Contra las manecillas del reloj
- Brida: NEMA 6
- Diámetro del eje: 20 mm
- Nivel mínimo de líquido: (NPSH) 800 mm desde el fondo de la ranura de succión.
- Tipo de líquido bombeado: Agua limpia
- Cantidad máxima de sólidos (arena): 50 PPM ó 50 g/m.
- Dimensión de los sólidos: 2 mm

Estándares de seguridad y fabricación:

TS 11146:1993
TS EN 809:2000 98/37/EC
TS EN ISO 12100-1:2007
TS EN ISO 12100-2:2006

Explicación del Número del Modelo


Ejemplo: 85SSI05F66-0443

85 = Galones por minuto
SSI = Serie
05 = Potencia HP
F = Acero Inoxidable 304
6 = Bomba 6"
6 = 60 Hz
04 = Número de Etapas
4 = Motor 4"
3 = Descarga 3" NPT

**Franklin Electric**

Bomba Serie SSI 6" 300 GPM

Curva de Rendimiento:



Bombas Sumergibles

Bomba Serie SSI 6" 300 GPM

Dimensiones:


GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	Desc.	Etapas	Dimensiones (mm)		Peso (kg)
							L 6"-6"	A Bomba	Peso 6"-6"
300	9720603001104	300SSI15F66-0464	15	6	4" NPT	4	724	149	14
	9720603001106	300SSI20F66-0664	20	6		6	950	149	18
	9720603001107	300SSI25F66-0764	25	6		7	1063	149	20
	9720603001109	300SSI30F66-0964	30	6		9	1289	149	24
	9720603001112	300SSI40F66-1264	40	6		12	1026	149	30
	9720603001114	300SSI50F66-1464	50	6		14	1854	149	34
	9720603001117	300SSI60F66-1764	60	6		17	2193	149	40

Nota: Las dimensiones son para propósitos de estimación solamente.

Nota: Diámetro de la Bomba 149 mm = 5.87"

Tabla de Rendimiento:

GPM	Modelo	Descripción	HP	Diam. Motor	LPM	1000	1100	1200	1300
					LPS	16,7	18,3	20	21,7
					GPM	265	290	317	345
					Flujo (caudal)				
					Carga en Metros				
300	9720603001104	300SSI15F66-0464	15	6	43	42	40	38	
	9720603001106	300SSI20F66-0664	20	6	68	65	60	54	
	9720603001107	300SSI25F66-0764	25	6	80	78	64	60	
	9720603001109	300SSI30F66-0964	30	6	102	99	90	78	
	9720603001112	300SSI40F66-1264	40	6	140	134	119	104	
	9720603001114	300SSI50F66-1464	50	6	161	156	139	120	
	9720603001117	300SSI60F66-1764	60	6	200	183	168	148	



PUMPTec